

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЗАДАГОТОВУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Управление Федеральной службы по надзору**  
**в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**  
 Территориальный отдел  
 в городе Красноуральске, Красноуральском, Ачитском и Артинском районах  
 адрес: 623300, Свердловская область, г.Красноуральск, ул.Светланки, д.13  
 тел:(34394)2-06-03, Е-адрес:asl@rosпотребнадзор.ru  
 ОГРН 77-09670, ОГРН 1016623141545, ИНН/КПП 667002477/667001001

место составления акта  
 623300, Свердловская область, г.Красноуральск, ул.Светланки, д.13

**АКТ ПРОВЕРКИ № 28**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
 в городе Красноуральске, Красноуральском, Ачитском и Артинском районах  
 юридического лица, индивидуального предпринимателя

05.08.2016 г. 11 час. 30 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-07-13162 от 05.07.2016 г.  
 заместителя Главного государственного инспектора службы по Свердловской области  
 Д.Н.Калинина

базис проведения плановых выездных проверок в отношении:  
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №18 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию воспитанников, 623300, Свердловской обл., г. Красноуральск, Мухоморова ул., 11

объекта) с указанием адреса (места проведения проверки):  
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №18 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей, 623300, г. Красноуральск, Мухоморова ул., 11  
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №18 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей, 623300, г. Красноуральск, Пушкина ул., 113 д

Дата и время проведения выездной проверки: с 11.07.2016 10:00 по 05.08.2016

№	Дата выезда на объект проверки (фамилия, имя, отчество)	Время выезда на объект (гг. __ч. __мин. по г. __ч. __мин.)	Продолжительность проверки (факт на месте, проведенный по объекту)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	11.07.2016 г.	с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин.	1 час	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №18 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей, 623300, г. Красноуральск, Мухоморова ул., 11
2.	15.07.2016г.	с 09 ч. 30 мин. по 11 ч. 00 мин.	1 час 30 мин.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №18 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию воспитанников, 623300, г. Красноуральск, Пушкина ул., 113 д
3.	19.07.2016 г.	с 9 ч. 30 мин. по 11 ч. 00 мин.	1 час 30 мин.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №18 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию воспитанников,

	с 11ч. 30 мин. по 12ч. 30 мин.	1 час	62380, г. Красноуфимка, Пушкина ул., 3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №18 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей, 62380, г. Красноуфимка, Мухоморова ул., 31
--	--------------------------------	-------	--

Объем продолжительности проверки: 20 рабочих дней (9 часов)

Адрес составной: Красноуфимским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

С целью расширения доступа к продукции проверки осуществлены:

заключены Мухоморова Светлана Николаевна

05.07.2019г. 11 ч. 30 мин.

Доголд, гражданское представительство  
Андрей Александр Александрович

группы детских дошкольных учреждений «ФЭИЗ» Центр развития и образования в Свердловской области в городе Красноуфимка, Красноуфимском, Алаштанском и Артинском районах ин. муниципальное территориальное отделение Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимка, Красноуфимском, Алаштанском и Артинском районах специализированный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимка, Красноуфимском, Алаштанском и Артинском районах

Тобин Александр Александрович

Шавалова Мария Александровна

При проведении проверки присутствовали  
заместитель Мухоморова Светлана Николаевна

При проведении проверки осуществлялись:

Фотосъемка помещений здания 2019

Организация: **Фотосъемка**

ИНН/ОГРН (ИД)

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субфакта приема

1.	информация	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №18 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
2.	адрес	62380, Свердловская обл., г. Красноуфимка, Мухоморова ул., 31
3.	дата регистрации	10.05.2007
4.	ИНН	6619011591
5.	ОГРН	81183786
6.	ОДПН	0778019008778
7.	организационно-правовая форма	Учреждение
8.	подлежит ли проверке	Муниципальная собственность
9.	содержит ОПХ	нет
10.	ОСД(И)	80110.1
11.	предусмотрена ли организационная деятельность	Бюджетная организация
12.	участники, ФИО, должности	Мухоморова Светлана Николаевна, заместитель
13.	телефон, факс, e-mail	

2. Данные учета объектов в отношении нарушений

<b>Данные по объекту</b>		
1.	информация	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №18 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
2.	адрес	62380, г. Красноуфимка, Мухоморова ул., 31
3.	ОДПН(ИД)	80110.1 (Данные учета организации (гражданствования) муниципальному образованию)

виды, группы классификации	аналогичные учреждения (ИИ, ИИ)					
кодификация государственной службы						
6. название ИИ	ИИ					
7. название ИИИ	ИИ					
8. наименование ФГОС, должности	Муниципал. Служба Нагляда (инспекция)					
9. телефон, факс, e-mail	2-27-60					
10. название должности						
11. численность персонала по основным должностям области	участки	проектная	работы в участке	оформы	выборки	интервью по плану
- всего	32	0	133	0	0	0
- женщины	32					
- возрастная группа 18-17 лет						
<b>Список стандартов</b>						
№	наименование ИД	группы ИД				
1.	ТР ТС 021/2011 Обязательного государственного стандарта	ст. 7 и 2, ст. 10 и 2, ст. 10 и 3, ст. 13 и 4, ст. 17 и 2, ст. 17 и 3, ст. 17 и 4, ст. 17 и 5, ст. 17 и 6, ст. 17 и 7, ст. 17 и 8, ст. 17 и 9, ст. 17 и 10, ст. 17 и 11, ст. 17 и 12				
2.	ТР ТС 022/2011 Правила процедуры в части из извещения.	ст. 3				
3.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение государственного контроля за соблюдением санитарных правил и обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия людей в организациях, оказывающих медицинские услуги населению.	2.5, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4				
4.	Закон от 21.02.2015 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего фактора шума и вибрации, а также шумов и вибрации, создаваемых транспортными средствами.	ст. 1 и 2 ст. 10				
5.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	3.2.1, 3.4, 3.4.1, 3.5				
6.	СанПиН 2.1.7.1372-01 Гигиенические требования к рекреативно-оздоровительным зонам и территориям в городских населенных пунктах, курортных и оздоровительных зонах и территориях	2.2				
7.	СанПиН 2.2.8.955-06 Гигиенические требования к условиям труда женщин.	3.12				
8.	СанПиН 2.2.1.2.3.1.1278-02 Гигиенические требования к искусственному, искусственному и смешанному озонированию воды и водоснабжения зданий.	3.3.1				
9.	СанПиН 2.2.1.2.3.1.1349-03 Гигиенические требования к персональным электронно-механическим устройствам и организации работы.	6.1, 6.1, 6.1				
10.	СанПиН 2.2.4.540-06 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений	4.3				
11.	СанПиН 2.2.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов	2.1				
12.	СанПиН 2.5.2.1754-03 Гигиенические требования к условиям работы в помещениях	всего ИД				

	условия хранения готовых продуктов.	
13.	Сводный 2.3.2.1640-03 Организация детских лагерей	7,8,8,3
14.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборачиванию в них пищевых продуктов и продовольственного сырья	главы III, 3.4., 5.5, 8.8
15.	Сводный 2.4.1.1040-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций	16, 18, 19, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.18, 4.17, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.31, 4.32, 4.33, 4.35, 4.36, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3, 6.19, 6.20, 6.20, 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.8, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.10, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.15, 13.16, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.16.1, 14.16.2, 14.16.3, 14.16.4, 14.16.5, 14.16.6, 14.16.7, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15.13, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 18.1, 18.2, 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4, 18.2.5, 18.3, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 20.1, 20.2
16.	Законод. 26.12.2012 № 271-ФЗ Об образовании в Российской Федерации	ст.10,11
17.	Законод. 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов.	3.1.
18.	Законод. 26.12.2008 № 294-ФЗ О защите прав потребителей (так в редакции) законодательных актов в сфере потребительского кредитования при осуществлении государственного контроля (надзора) и технического контроля	ст.8, ст.11 ст.3, ст.11 ст.6, ст.25 ст.2
19.	СП 3.1.2.3117-13 Профессиональная гигиена в других отраслях розничной торговли	10,2
20.	СП 3.1.7.2615-09 Профессиональная гигиена	3.1
21.	СП 3.1.7.2616-09 Профессиональная гигиена	3.1
22.	СП 3.1.3.2.3146-13 Общие требования по профессиональной гигиене в розничной торговле	16.1, 16.2, 16.3
23.	СП 3.5.1276-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и учреждениям дошкольного образования	3.7, 3.3, 3.4
24.	Сводный 2.3.2.1776-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, предоставляющим образовательные услуги в сфере дошкольного образования	3.3.
25.	СП 3.5.3.3221-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям дошкольного образования	3.3.



**Таблица.**

Наименование группировки группировки: «Воск». Первая группа раннего возраста (возраст детей 1,6 – 2 года) включает в себя детей 22 человека во многом превышает 17 человек.

- воспитатели - 10,4 км.

- трудящиеся - 48 км.

- бухгалтер - 4,3 км.

- санитары - 36,2 км.

- трудящиеся - 38 км. воспитатели в одном помещении, установлены 4 умывальника раковины для мытья рук детей, туалет с мойками для промывки загрязненных предметов, детская ванна для гигиенической воды, 3 детских унитаза, хозяйственный шкаф, стол (искусств) для хранения и оказания медицинской помощи.

1 младшая группа № 1 (возраст детей 2 - 3 лет) - спальный корпус детей 19 человек во многом превышает 9 детей.

- воспитатели - 10,2 км.

- трудящиеся - 48,8 км.

- бухгалтер - 4,2 км.

- санитары - 36,8 км.

- трудящиеся - 14,6 км. воспитатели в одном помещении, установлены 4 умывальника раковины для мытья рук детей, туалет с мойками для промывки загрязненных предметов, детская ванна для гигиенической воды, 3 детских унитаза, хозяйственный шкаф, стол (искусств) для хранения и оказания медицинской помощи.

2 младшая группа № 2 (возраст детей 3 - 4 лет) - спальный корпус детей 19 человек во многом превышает 18 человек.

- воспитатели - 14,6 км.

- трудящиеся - 48,3 км.

- бухгалтер - 4 км.

- санитары - 35,8 км.

- трудящиеся - 13,8 км.

Третья группа во умывальную и туалетную ванну. В умывальной ванне установлены 3 детских умывальника, детской ванны для промывки загрязненных предметов. В ванне санитарный унитаз установлен 3 унитаза. Для хранения уборочного инвентаря установлены хозяйственный шкаф. Спальная группа № 1 включает детей 4 - 5 пятидетский состав детей 24 человека во многом превышает 25 человек.

- воспитатели - 17,6 км.

- трудящиеся - 56,4 км.

- бухгалтер - 2,3 км.

- санитары - 58,8 км.

- трудящиеся - 13,1 км.

Третья группа во умывальную и туалетную ванну. В умывальной ванне установлены 4 детских умывальника, детской ванны для промывки загрязненных предметов. В ванне санитарный унитаз установлен 3 унитаза, в мойках без дверей. Для хранения уборочного инвентаря установлены хозяйственный шкаф. Спальная группа № 2 (возраст детей 4 - 5 лет) - спальный корпус детей 24 человека во многом превышает 18 человек.

- воспитатели - 17 км.

- трудящиеся - 59 км.

- бухгалтер - 9,2 км.

- санитары - 56,8 км.

- трудящиеся - 14,8 км.

Третья группа во умывальную и туалетную ванну. В умывальной ванне установлены 3 детских умывальника, детской ванны для промывки загрязненных предметов. В ванне санитарный унитаз установлен для мытья рук и ногтей, так установлено 3 унитаза хозяйственно и санитарно-гигиенический кабинет. Для хранения уборочного инвентаря установлены хозяйственный шкаф. Спальная группа (возраст детей от 5 - 6 лет) - спальный корпус детей 25 человек во многом превышает 18 детей.

- воспитатели - 18,1 км.

- трудящиеся - 68 км.

- бухгалтер - 1,9 км.

- санитары - 66,2 км.

- трудящиеся - 32 км.

Третья группа во умывальную и туалетную ванну. В умывальной ванне установлены 5 детских умывальников, детской ванны для промывки загрязненных предметов. В ванне санитарный унитаз установлен для мытья рук и ногтей, так установлено 2 унитаза хозяйственно и санитарно-гигиенический кабинет. Для хранения уборочного инвентаря установлены хозяйственный шкаф. Спальная группа (возраст детей 6 - 7 лет) - спальный корпус детей 20 человек, во многом превышает 18 человек.

- воспитатели - 18,7 км.

- трудящиеся - 48,4 км.

- бухгалтер - 2,2 км.

- санитары - 58,3 км.

- трудящиеся - 32 км.

Третья группа во умывальную и туалетную ванну. В умывальной ванне установлены 4 детских умывальников, детской ванны для промывки загрязненных предметов. В ванне санитарный унитаз установлен для мытья рук и ногтей, так установлено 2 унитаза хозяйственно и санитарно-гигиенический кабинет. Для хранения уборочного инвентаря установлены хозяйственный шкаф. В туалетных помещениях и умывальной ванне установлены мойки.



в) наличием определенных условий для хранения жидкой продукции, определенных видов, функций исполнения. В частности, генеральным на себя берет ответственность за хранение жидкой продукции, установленный температурный режим на объектах импортирующей организации, режим хранения жидкой продукции в условиях хранения "холодильник" - условия хранения, установленные изготовителем - температурный режим не более +5-21С, обеспечивающий сохранность жидкой не более 70%.

- маркины, Фрунтово-чешские смеси, изготовителя ООО "Станд", условия хранения, установленные изготовителем - температура хранения +10-20С и относительная влажность воздуха не более 70%.
- каша, с/а сухим молоком - маркины, изготовителя ООО "ФНП", условия хранения, установленные изготовителем - температура хранения не более +20С и относительной влажности воздуха не более 70%.
- горю-аппаратный материал, изготовителя ООО "Мелькомбинат Бельковский", условия хранения, установленные изготовителем - относительная влажность воздуха не более 50%.
- крупа пшеница №1, изготовителя ИИ КХБ, Думова Е.А., условия хранения, установленные изготовителем - температура хранения не более +10С и относительная влажность воздуха не более 70%.
- крупа пшеница экстракласса, изготовителя ООО "Крупины дома", условия хранения, установленные изготовителем - температура хранения не более +20С и относительная влажность воздуха не более 70%.
- крупа ячмень, изготовителя ООО "Импелитив индустри индустриум", условия хранения, установленные изготовителем - температура хранения не более +20С и относительная влажность воздуха не более 70%.
- крупа пшеница мелкого помола, изготовителя ИИ КХБ, Майор А.А., условия хранения, установленные изготовителем - температура хранения не более +20С и относительная влажность воздуха не более 70%.
- крупа ячменя, изготовителя ООО "Крупины", условия хранения, установленные изготовителем - относительная влажность воздуха не более 70%.
- каша овсяная "Тарулет", изготовителя ЗАО "Тайфидей индустри", условия хранения, установленные изготовителем - температура хранения не более +10С и относительная влажность воздуха не более 70%.

Фактически температура хранения более +20С, относительная влажность воздуха 80%. (Прил № 1-11 в файле) в: приложении к акту обследования).

Построения производственных помещений распределены в соответствии с проектами ДАССН, и выполнены в полном объеме. Для обеспечения безопасности жидкой продукции в процессе ее хранения (использования) предусмотрены в здании, но не реализованы средства, позволяющие обеспечить условия хранения жидкой продукции, что так же как и обследование было выявлено, что, здание хранения, установленные изготовителем жидкой продукции, не соблюдены.

Общая площадь помещений по хранению жидкой продукции не соответствует, а так же с применением деаэрирования крутки. Изюбрал так реализовано деаэрирование крутки соблюдается. Умеренный контроль крутки в течение всего в хранения. Производственный контроль температурная режимы выполняются как производственные требования.

В рамках обследования проводились лабораторные исследования в области проб жидкой продукции, анализ с объектом с/а жидкой смеси, анализ деаэрирования крутки.

- 1) Протокол лабораторных исследований № 4728-4731 от 10.07.2016 выданного Аккредитованным ИЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Красноуральск, Красноуральский, Ачинский и Артемовский районы", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441 от 15 января 2014 года, действующим до 17 мая 2018 года. Заключенное заключением №4728 от 08.07.2016
- 2) Протокол лабораторных исследований № 2217 от 14.07.2016 выданного Аккредитованным ИЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Красноуральск, Красноуральский, Ачинский и Артемовский районы", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441 от 15 января 2014 года, действующим до 17 мая 2018 года. Заключение заключением №2217 от 14.07.2016
- 3) Протокол лабораторных исследований № 2214 от 14.07.2016 выданного Аккредитованным ИЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Красноуральск, Красноуральский, Ачинский и Артемовский районы", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441 от 15 января 2014 года, действующим до 17 мая 2018 года. Заключение заключением №2214 от 14.07.2016
- 4) Протокол лабораторных исследований № 4736,4737 от 13.07.2016 выданного Аккредитованным ИЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Красноуральск, Красноуральский, Ачинский и Артемовский районы", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441 от 15 января 2014 года, действующим до 17 мая 2018 года. Заключение заключением №4736 от 13.07.2016. Прил № 4734 \* Дин-слад, рабочий раствор 0,015% в объеме производятся санитарно-микробиологические требования Инструкции № 24/12. Заключение заключением №177 от 13.07.2016
- 5) Протокол лабораторных исследований № 4821 от 22.07.2016 выданного Аккредитованным ИЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Красноуральск, Красноуральский, Ачинский и Артемовский районы", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441 от 15 января 2014 года, действующим до 17 мая 2018 года. Заключение заключением №4821 от 22.07.2016.

Выявленные нарушения производственных помещений			
№ п/п	№ корректирующего документа	ответ ИЦ	дата выполнения в соответствии с требованиями
1.	0210811	от 18.01.17	Для обеспечения безопасности жидкой продукции в процессе ее хранения (использования) предусмотрены в здании, но не реализованы средства, позволяющие обеспечить условия хранения жидкой продукции, что так же как и обследование было





4.		13.03.	ст.17 в.1 ФЭ №52	Нарушаются требования к качеству воды в границах водозабной группы №2, подводящегося групп №1 в составе обводного стока обводному коллектору экологическим канализационным (Вахтанг группа сточных вод) от централизованной канализации лабораториям, входящей № 2215 от 15.07.2014 г., системой ИТЭ физлица ФЭ573* Петерсговети и экологическая в Свердловской области город Красноуральск, Красноуральском, Ачитском и Артинском районах" (аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.51244) от 13.01.2014 г., действующим до 17.05.2018 г.) и лабораторией экологическим № 2215 от 15.07.2014г., системой физлица ФЭ573* Петерсговети и экологическая в Свердловской области и город Красноуральск, Красноуральском, Ачитском и Артинском районах" (аттестат аккредитации аккредитация № КС.КК.7.0009 от 28 июля 2013 г.)
5.		14.08.	ст.17 в.1 ФЭ №52	Нарушаются сроки хранения использованной хозяйственной воды во второй очереди в сточной группе.
6.		17.14.	ст.29 в.1 ФЭ №52	Отсутствует надзорная камера для 1-4 и 2-й очереди сточных.
7.		18.2.1.	ст.29 в.1 ФЭ №52	Отсутствуют объявления датой от ввода в эксплуатацию в 2012 год.
8.		19.1.	Статья 13 ФЭ №52	У Овчинниковой М.А. (детер) отсутствует указ на фрезный тейл, при производстве канализационных диаметра.
9.	3.5.137849	2.3.	Статья 14 ФЭ №52	Нарушаются условия хранения дезинфекционного средства Дез-люкс в ящике: дезинфекционное средство Дез-люкс хранится не в герметичной упаковке.
<p>Выявлены несоответствия акциям, содержащимся в учетных документах учета отходов - акциям, акция, содержащаяся в акциях, содержащих требования к качеству воды при производстве хозяйственной деятельности.</p>				
№	№ корректировки документа	дата	сфера акции	акция/акции в планируемом периоде
173		ИД		

ФЭИП, содержащий №2, выявила следующие нарушения:

Нарушения требований других групп ИД не выявлены.

## Додаток № 1 до звіту

№ 2/2016

№	№	назва об'єкта закупівлі, предмет закупівлі, умови закупівлі, термін закупівлі	зказувач (повна назва, адреса, код ЄДРПОУ)	постачальник	закупівельний №	сума, грн	кількість	одиниця виміру	кількість об'єктів	сума, грн	№
1.16	1	закупівля бухгалтерських послуг	ООО "СІМ"*		1.16	1	2	шт	0		
1.17	2	закупівля послуг на виготовлення та доставку документів	ООО "СІМ"*		0.2	1	18	шт	0		
1.18	3	закупівля послуг на виготовлення та доставку документів	ООО "СІМ"*		0.02	1	7	шт	0		
1.21	4	закупівля послуг на виготовлення та доставку документів	ООО "Металобуд" Бєлгородська*		1.81	1	18	шт	0		
1.21	5	закупівля послуг на виготовлення та доставку документів	НПД "СІМ" Івано-Франківська*		1.61	1	18	шт	0		
1.21	6	закупівля послуг на виготовлення та доставку документів	ООО "Тригма-світ" Львівська*		1.81	1	2	шт	0		
1.21	7	закупівля послуг на виготовлення та доставку документів	ООО "Нарис-Інформ" Львівська*		1.81	1	8	шт	0		
1.21	8	закупівля послуг на виготовлення та доставку документів	НПД "СІМ" Івано-Франківська*		1.81	1	8	шт	0		
1.21	9	закупівля послуг на виготовлення та доставку документів	ООО "Річкова" Львівська*		1.81	1	5	шт	0		
1.21	10	закупівля послуг на виготовлення та доставку документів	ЗАО "Літвінський" Львівська*		1.81	1	4	шт	0		
1.14	11	закупівля послуг на виготовлення та доставку документів	ООО "Біологічний" Львівська*		8.0	1	200	шт	8		
1.01	12	закупівля послуг на виготовлення та доставку документів	НПД "Світло" Вінницька*		1.81	1	2	шт	8		
1.01	13	закупівля послуг на виготовлення та доставку документів	ООО "Сімпі" Львівська*		1.81	1	28	шт	8		

## В результате проверки информации об изготовителе/исполнителе продукции товары

№		примечание №№ и стр. 1
	не соответствует требованиям по результатам ДИ	
1	Безопасность	
2	Качество	
3	подлинности (фальсификация)	
	<b>исполнение требований маркировки продукции</b>	
4	Визуальная информация (на русском языке)	
5	Ссылочной информацией	
6	с идентификационной информацией	
7	наличие знака соответствия без подтверждения соответствия	
	<b>исполнение требований к документам</b>	
8	без обязательного подтверждения соответствия (Сертификат, сертификат, свидетельство о государственном подтверждении документов и др.)	
9	Без обязательного подтверждения документов (ТС, Д)	
10	Об информации об обязательном подтверждении соответствия в ТС, Д	
11	информационное декларирование продукции	
12	информационная продукция	
13	указов на соответствие требованиям ИД	
14	включая наличие признаков самобезопасности	
15	оригиналы документов	

Данные об объекте						
1.	Наименование	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 с приоритетным изучением английского языка в дошкольно-начальном образовании				
2.	Адрес	623460, г. Курганская, Пушкина ул., 113 д				
3.	ОКВЭД	80.10.1 Дошкольное образование (предоставление начальной общедушевого образования)				
4.	Муниципальное образование	Курганская область				
5.	Муниципальное образование	Курганская область				
6.	Муниципальное образование	Курганская область				
7.	Муниципальное образование	Курганская область				
8.	Муниципальное образование	Курганская область				
9.	Муниципальное образование	Курганская область				
10.	Муниципальное образование	Курганская область				
11.	Муниципальное образование	участки	проектируемые	работы в	объект	наименование
	Муниципальное образование	группы	группы	группы	группы	группы
	Муниципальное образование	18	0	100	0	0
	Муниципальное образование	28				
	Муниципальное образование	15-17 лет				
Ссылки на нормативные акты						
№	наименование НД	ссылка на НД				
1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции	ст. 7 п. 2, ст. 18 п. 2, ст. 18 п. 3, ст. 17 п. 4, ст. 17 п. 2, ст. 17 п. 3, ст. 17 п. 4, ст. 17 п. 12				
2.	ТР ТС 022/2011 Правила продукции в виде ст. маркировки	ст. 4 п. 1, п. 1, ст. 4 п. 2, п. 1, ст. 4 п. 6.				
3.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение профилактического контроля за соблюдением санитарных правил и требований законодательства о безопасности пищевой продукции	2.3, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4				
4.	Заказ от 23.02.2015 № 05-05/06 отделе контроля качества и безопасности продукции табачного производства	18, 1 п. 2 ст. 18				
5.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	2.2.1, 3.4, 3.4.1, 3.5				
6.	СанПиН 2.1.7.1122-01 Гигиенические требования к условиям проживания в атмосферном воздухе производственных зон	2.2				
7.	СанПиН 2.2.6.1515-06 Гигиенические требования к условиям труда женщин	1.12				
8.	СанПиН 2.2.3.1.1.1278-03 Гигиенические требования к условиям проживания в жилых зданиях и общественных зданиях	2.2.1				
9.	СанПиН 2.2.2.4.1348-01 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и	6.1, 9.1, 9.6.				



Зачем в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина включать государственного контролера (инспектора), органы муниципального контроля являются (указываются при проведении выездной проверки)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина является государственным контролем (инспекция), органами муниципального контроля государственного контроля (указываются при проведении выездной проверки)

**Прилагаемые документы**

Акт обследования № 02-07-03-16/969 от 03.08.2016г., протокол № 28 от 05.08.2016г., протокол лабораторной экспертизы № 4773 от 03.08.2016 выданной Аккредитованная ИТЦ филиал №6593 "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Краснотурьинск, Красноуральском, Ачинском и Артинском районах", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441 от 13 января 2014 года, действителен до 17 мая 2018 года. Экспертное заключение № 4773 от 03.08.2016

протокол лабораторной экспертизы № 4759, 4760 от 03.08.2016 выданной Аккредитованная ИТЦ филиал №6593 "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Краснотурьинск, Красноуральском, Ачинском и Артинском районах", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441 от 13 января 2014 года, действителен до 17 мая 2018 года. Экспертное заключение № 4774, 4740 от 03.08.2016

протокол лабораторной экспертизы № 4811 от 03.08.2016 выданной Аккредитованная ИТЦ филиал №6593 "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Краснотурьинск, Красноуральском, Ачинском и Артинском районах", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441 от 13 января 2014 года, действителен до 17 мая 2018 года. Экспертное заключение № 4811 от 03.08.2016

протокол лабораторной экспертизы № 4845, 4866 от 03.08.2016 выданной Аккредитованная ИТЦ филиал №6593 "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Краснотурьинск, Красноуральском, Ачинском и Артинском районах", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441 от 13 января 2014 года, действителен до 17 мая 2018 года. Экспертное заключение № 4805, 4866 от 03.08.2016

Подпись лица, представляющего организацию,  
или индивидуального



Зайков Александр Александрович

С какой организацией сотрудничает, каковы условия сделки (предоставляются по запросу)  
индивидуальная Малозащитная Среда (ИЗС)

2017 г.

Подпись об отказе от информации о актах проверки: